



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 248»
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 2

город Ижевск

01. 03. 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 248» г. Ижевска (МБДОУ № 248)**
- 1.2. Адрес объекта **426050 Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Дзержинского, д.28а (корпус1)**
- 1.3. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание 2 этажа **1050,6** кв.м (корпус 1), - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, **5285** кв.м (корпус 1)
- 1.4. Год постройки здания **1983** (корпус 1 Дзержинского, 28а), последнего капитального ремонта _____ - _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **ежегодно**, *капитального* ___-___
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 248» г. Ижевска (МБДОУ № 248)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **426050, Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Дзержинского, д.28а**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация :

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)
Образование дошкольное
- 2.2 Виды оказываемых услуг **Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.**
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте (пятидневная рабочая неделя, полный день (12-ти часовое пребывание) с 06.30 до 18.30)**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети от полутора до семи лет**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями речи, нарушениями умственного развития, инвалиды по общему заболеванию.*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **144/144/280/ чел.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Ребенок инвалид следует до МБДОУ пешком, так как проживает недалеко от детского сада.

Доехать до детского сада можно на маршрутах автобусов № 22, 29, 26 , троллейбусов № 14, 4,5,7.

Выйти на остановке «Трамвайное кольцо» или «Индустриальный техникум им. Е.Ф. Драгунова».

Трамваем 2,5,7, 8,9. Выйти нужно на остановке "Трамвайное кольцо". Если ехать из центра дорогу переходить не нужно, если ехать в сторону центра, то переходить дорогу с остановки

«Индустриальный техникум им. Е.Ф. Драгунова» нужно по нерегулируемому пешеходному переходу, с остановки «Трамвайное кольцо» по регулируемому пешеходному переходу со звуковой сигнализацией, таймером

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутные автобусы остановка «Трамвайное кольцо», «Индустриальный техникум им. Е.Ф. Драгунова»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **общественный транспорт автобус, трамвай, троллейбус.**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **около 350 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5-7 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) **есть, свободному передвижению мешают бордюры, неровный ландшафт; если добираться до детского сада на авто, есть парковка около территории детского сада**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДП-И	-	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И	-	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И	-	-

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 248: доступно условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт капитальный при выделении денежных средств
2	Вход (входы) в здание	нуждается в пандусе
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт капитальный при выделении денежных средств
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	нуждается площадь помещения маленькая
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	технические решения невозможны

4.2. Период проведения работ до 2023-2030г

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
разумное приспособление

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) объект частично доступен

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): требуется согласование

4.4.1. согласование на Комиссии _____ - _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____ - _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; -

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); -

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ - _____;

4.4.6. другое _____ - _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации : - информация размещена на сайте http://ciur.ru/izh_dou/izh_ds248/default.aspx
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающие к объекту | на _____ - _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ - _____ л. |
| 3. Путей движения в здание | на _____ - _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ - _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ - _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ - _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ - _____ на _____ - _____ л.
Позтажные планы, паспорт БТИ _____ - _____ на _____ - _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____ - _____


Руководитель:

Рабочей группы Заведующий МБДОУ № 248 О.В.Кузнецова



Подпись

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по ВР Е.В.Макарова
(Должность Ф.И.О.)


Подпись

Заместитель заведующего по ХР Л.В.Смолина
(Должность Ф.И.О.)


Подпись

Старший воспитатель Э.Р.Губайдуллина
(Должность Ф.И.О.)

Подпись

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов,
Совета родителей, родительского комитета,
родительского собрания 

(Должность Ф.И.О.)



Подпись

1
(Должность Ф.И.О.)

Подпись



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 248»
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 2

город Ижевск

01. 03. 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 248» г. Ижевска (МБДОУ № 248)**
- 1.2. Адрес объекта **426050 Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Дзержинского, д.20а (корпус 2)**
- 1.3. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание 2 этажа **1360,6** кв.м (корпус 2) - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, **4653** кв.м. (корпус 2)
- 1.4. Год постройки здания **1982** (корпус 2), последнего капитального ремонта _____ - _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **ежегодно**, *капитального* ___ - ___
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 248» г. Ижевска (МБДОУ № 248)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **426050 Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Дзержинского, д.28а**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация :

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

Образование дошкольное

2.2 Виды оказываемых услуг **Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, Присмотр и уход.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте (пятидневная рабочая неделя, полный день (12-ти часовое пребывание) с 06.30 до 18.30)**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети от полутора до семи лет.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями речи, нарушениями умственного развития, инвалиды по общему заболеванию.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **165/165/310чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Ребенок инвалид следует до МБДОУ пешком, так как проживает недалеко от детского сада.

Доехать до детского сада можно на маршрутах автобусов № 22, 29, 26 , троллейбусов № 14, 4,5,7, маршрутного такси № 50. Выйти на остановке «Трамвайное кольцо» или «Индустриальный техникум им. Е.Ф. Драгунова». Трамваем 2,5,7, 8,9. Выйти нужно на остановке "Трамвайное кольцо". Если ехать из центра дорогу переходить не нужно, если ехать в сторону центра, то переходить дорогу с остановки «Индустриальный техникум им. Е.Ф. Драгунова» нужно по нерегулируемому пешеходному переходу, с остановки «Трамвайное кольцо» по регулируемому пешеходному переходу со звуковой сигнализацией, таймером

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутные автобусы остановка «Трамвайное кольцо», «Индустриальный техникум им. Е.Ф. Драгунова»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **общественный транспорт автобус, трамвай, троллейбус.**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **около 350 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5-7 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) **есть, свободному передвижению мешают бордюры, неровный ландшафт; если добираться до детского сада на авто, есть парковка около территории детского сада**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДП-И	-	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И	-	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И	-	-

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 248: доступно условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт капитальный при выделении денежных средств
2	Вход (входы) в здание	нуждается в пандусе
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт капитальный при выделении денежных средств
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	нуждается площадь помещения маленькая
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	технические решения невозможны

4.2. Период проведения работ до 2023-2030г в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации разумное приспособление

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) объект частично доступен

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): требуется согласование

4.4.1. согласование на Комиссии _____ - _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____ - _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; -

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ - _____;

4.4.6. другое _____ - _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: - информация размещена на сайте http://ciur.ru/izh_dou/izh_ds248/default.aspx
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающие к объекту | на _____ - _____ Л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ - _____ Л. |
| 3. Путей движения в здание | на _____ - _____ Л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ - _____ Л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ - _____ Л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ - _____ Л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ - _____ на _____ - _____ Л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ - _____ на _____ - _____ Л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____ - _____


Руководитель:

Рабочей группы Заведующий МБДОУ № 248 О.В.Кузнецова


_____ Подпись

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по ВР Е.В.Макарова
(Должность Ф.И.О.)


_____ Подпись

Заместитель заведующего по ХР Л.В.Смолина
(Должность Ф.И.О.)



_____ Подпись


Старший воспитатель Э.Р.Губайдуллина
(Должность Ф.И.О.)

_____ Подпись

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов,
Совета родителей, родительского комитета,
родительского собрания _____


_____ (Должность Ф.И.О.)


_____ Подпись

_____ (Должность Ф.И.О.)

_____ Подпись